AIRMOD Duo

Doppelte Hängeleuchte

Sammode

©Morgane Le Gall

© Sammode – 03 Jan. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

AIRMOD Duo

Doppelte Hängeleuchte

Sammode

AIRMOD Duo ist eine elegante, vielseitig einsetzbare Hängeleuchte des deutschen Designers Stefan Diez für Sammode. Optimale Proportionen und eine große Auswahl an Ausführungen, diese doppelte Hängeleuchte rückt jeden Raum ins rechte Licht. Das Vorschaltgerät, das die Treiber enthält, ist mit einem einrastbaren Schnellverschluss versehen. Die Einspeisung der LED-Lampen erfolgt elegant und luftig über höhenverstellbare Drahtseile. Es gibt sie in Silver, Black, Champagne oder Bronze, mit perforierter Krone oder getöntem Glas - Sie haben die Wahl!



© Sammode – 03 Jan. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

AIRMOD Duo

Doppelte Hängeleuchte



Version perforierter Kollimator

2× 900 lm, 2700 K

Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Silver	AIRMOD DUO S 900-927 GR-S	88200069	26
Black	Black	AIRMOD DUO BK 900-927 GR-BK	88200072	26
Champagne	Champagne	AIRMOD DUO CH 900-927 GR-CH	88200016	26
Bronze	Bronze	AIRMOD DUO BZ 900-927 GR-BZ	88200017	26

Version mit sandgestrahltem Glasschirm

2× 900 lm, 2700 K



Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Frosted	AIRMOD DUO S 900-927 GL-FR	88200071	26
Black	Frosted	AIRMOD DUO BK 900-927 GL-FR	88200074	26
Champagne	Frosted	AIRMOD DUO CH 900-927 GL-FR	88200020	26
Bronze	Frosted	AIRMOD DUO BZ 900-927 GL-FR	88200021	26

Version Glas

2× 900 lm, 2700 K



Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Clear	AIRMOD DUO S 900-927 GL-CL	88200070	26
Black	Green	AIRMOD DUO BK 900-927 GL-GN	88200073	26
Champagne	Amber	AIRMOD DUO CH 900-927 GL-AM	88200024	26
Bronze	Smoked	AIRMOD DUO BZ 900-927 GL-SM	88200025	26

Optionen

Perforierter Kollimator aus eloxiertem Aluminium

Silver	GR-S
Black	GR-BK
Champagne	GR-CH
Bronze	GR-BZ

Schirm aus Hartglas

Sandgestrahlt	GL-FR
Klarglas	GL-CL
Grün	GL-GN
Bernsteinfarben	GL-AM
Rauchglas	GL-SM

Farbtemperatur

2700K	927
3000K	930
4000K	940

Lichtmanagement

Dimmung über DALI-Protokoll	RD
Bluetooth Casambi Steuerung	RB

© Sammode – 03 Jan. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

AIRMOD Duo

Doppelte Hängeleuchte

Zubehör

Austauschbare Kronen und Linsen
können separat bestellt werden..
kontaktieren Sie uns

Spezifikationen

Lichtverteilungskurve



Perforierter Kollimator + Wide-Beam-Linse



Schirm aus klarem, satiniertem oder
getöntem Glas + Medium-Beam-Linse

Design	
Designer	Stefan Diez
Kenndaten	
Leuchtmittel	CoB LED-Modul 900 lm (ohne Blende, CRI>90, 3 SDCM)) 50 000 h L80/B10 bei 25° C Photobiologische Gefährdung : Gruppe 1
Elektronik	Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	Klasse I
Betriebstemperatur	-5 °C bis +35 °C
Einfache Montage und Wartung	
Anschluss	Über Klemmenleiste 3x2,5 mm^2
Befestigung	Box mit integriertem Netzteil für die Aufputzmontage
Aufhängunghöhe	Drahtseile für die Aufhängung, höhenverstellbar bis zu 3 m
Material	
Kopf und Gerätegehäuse	Farbig eloxiertem Aluminium, Doppelbügels aus vernickeltem Kupfer
Blende	Perforierter Kollimator : Farbig eloxiertem Aluminium Glas : aus klarem, gefärbtem order satiniertem gehärtetem Glas, Je nach Version
Linse	Aus gehärtetem Glas
Normen	
Abdichtung	IP20 (Verwendung im Innenbereich)
Feuerfestigkeit	850°C

© Sammode – 03 Jan. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten