

AIRMOD Trio

Suspension triple




AIRMOD Trio

Suspension triple



Imaginé par le designer allemand Stefan Diez pour Sammode, la suspension AIRMOD Trio est le modèle le plus majestueux de la collection AIRMOD. Chacune des trois têtes, équipée de modules LED, est réglable en hauteur pour une grande liberté de composition. Dépourvue de câble d'alimentation apparent, cette suspension légère et raffinée, trouve sa place dans tous les espaces grâce à son boîtier d'appareillage facile à installer. Dans une salle de réunion, optez pour une lumière claire et diffuse avec la version Silver et ses verrines sablées.






AIRMOD Trio

Suspension triple



Sammode



Version collimateur perforé

3 x 900 lm, 2700 K



Finition	Couronne	Désignation	Code	Watt
Silver	Silver	AIRMOD TRIO S 900-927 GR-S	88200075	39
Black	Black	AIRMOD TRIO BK 900-927 GR-BK	88200078	39
Champagne	Champagne	AIRMOD TRIO CH 900-927 GR-CH	88200028	39
Bronze	Bronze	AIRMOD TRIO BZ 900-927 GR-BZ	88200029	39

Version verrine sablée


3 x 900 lm, 2700 K



Finition	Couronne	Désignation	Code	Watt
Silver	Frosted	AIRMOD TRIO S 900-927 GL-FR	88200077	39
Black	Frosted	AIRMOD TRIO BK 900-927 GL-FR	88200080	39
Champagne	Frosted	AIRMOD TRIO CH 900-927 GL-FR	88200032	39
Bronze	Frosted	AIRMOD TRIO BZ 900-927 GL-FR	88200033	39

Version verrine

3 x 900 lm, 2700 K



Finition	Couronne	Désignation	Code	Watt
Silver	Clear	AIRMOD TRIO S 900-927 GL-CL	88200076	39
Black	Green	AIRMOD TRIO BK 900-927 GL-GN	88200079	39
Champagne	Amber	AIRMOD TRIO CH 900-927 GL-AM	88200036	39
Bronze	Smoked	AIRMOD TRIO BZ 900-927 GL-SM	88200037	39

Options

Collimateur perforé en aluminium anodisé				Verrine en verre trempé				Température de couleur	
								2700K	927
								3000K	930
								4000K	940
Silver	GR-S	Sablée	GL-FR	Gestion d'éclairage					
Black	GR-BK	Transparente	GL-CL	Gradation selon protocole DALI					RD
Champagne	GR-CH	Teintée vert	GL-GN	Pilotage Bluetooth Casambi					RB
Bronze	GR-BZ	Teintée ambre	GL-AM						
		Effet fumé	GL-SM						



AIRMOD Trio

Suspension triple



Sammode

Accessoires




Les couronnes interchangeables et les lentilles peuvent être commandées séparément. Nous consulter


Spécifications



Photométrie



Collimateur perforé + Lentille Wide Beam



Verrine transparente, teintée ou sablée + Lentille Medium Beam

Design	
Designer	Stefan Diez
Caractéristiques techniques	
Source	Module LED CoB 900 lm (hors couronne, IRC>90, 3 SDCM) 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : Groupe 1
Appareillage	Driver à sortie en courant constant, non gradable
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-5 °C à +35 °C
Installation et maintenance faciles	
Raccordement	Sur bornier 3 x 2,5 mm²
Fixation	Box contenant l'alimentation à monter en saillie
Hauteur de suspension	Filins de suspension à hauteur réglable, jusqu'à 3 m
Matériaux	
Tête et boîtier d'appareillage	Aluminium avec anodisation de couleur, arceau en cuivre nickelé
Couronne	Collimateur perforé : aluminium avec anodisation de couleur Verrine : verre trempé transparent, teinté ou sablé, selon les versions
Lentille	Verre trempé
Normes	
Étanchéité	IP20 (usage intérieur)
Résistance au feu	850°C