






Die Handleuchte Balke ist leicht zu transportieren und bringt das Licht dorthin, wo Sie es benötigen. Sie ist eine kompakte und handliche Version der legendären Sammode-Rohrleuchte. Ein geländegängiges Lichtobjekt, das sowohl Innen- als auch Außenbereiche beleuchtet. Sie lässt sich an Haken aufhängen, um die Küche zu beleuchten, oder am Ast eines Baumes, um ein sommerliches Abendessen auf der Terrasse zu beleuchten.



Balke

Handleuchte



Balke

Struktur	Reflektor	Bezeichnung	Art. Nr.
	Copper	BALKE 100 B2C COAL COAL GR C 520 BPI CL1 PY MR P1	80145118
	Brass	BALKE 100 B2C COAL COAL GR B 520 BPI CL1 PY MR P1	80145119
	Petrol	BALKE 100 B2C COAL COAL GR P 520 BPI CL1 PY MR P1	80145120
Marsala	Silver	BALKE 100 B2C MARS MARS GR S 520 BPI CL1 PY MR P1	80145121
White	Brass	BALKE 100 B2C WHITE WHITE GR B 520 BPI CL1 PY MR P1	80145122

Zubehör

Separate zu bestellen



E14 LED-Glühlampe 4W 2700K 17500002
klar



Wandhaken im Lieferumfang
COAL
MARSALA
WHITE

17500411
17500412
17500413



Balke

Handleuchte



Spezifikationen



Kenndaten

Leuchtmittel	2 Lampen E14 11W max, nicht im Lieferumfang enthalten
Lichtkomfort	Raster Flussbrechers
Dimmung	Mit integrierter Dimmschalter
Netzspannung	220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	Klasse I
Betriebstemperatur	-20°C bis +30°C

Einfache Montage und Wartung

Anschluss	Versehen mit 4 m 5G1,5 Kabel mit verzinnem Kupfergeflecht unter durchsichtiger Ummantelung mit europäischem Stecker IP44 ausgestattet
Befestigung	Wandhaken im Lieferumfang inbegriffen
Wartung	Wartung durch Lösen der 2 Verschlusschrauben, Entfernen der abnehmbaren Endkappe und Abnahme des Geräteträgers

Material

Struktur	Aluminium lackiert mit Korrosionsbeständig pulverlackiertes für den externen Einsatzbereich
Raster	Raster aus Edelstahl
Gehäuse	Borosilikatglas für den internen/externen Einsatzbereich
Bandschellen und Endkappen	Edelstahl V4A

Normen

Abdichtung	IP66, IP68
IK-Stoßfestigkeit	IK07
Feuerfestigkeit	Nicht entflammbar