





Facile à transporter, la baladeuse Balke invite la lumière là où vous en avez besoin. Elle décline l'émblématique lampe tubulaire Sammode dans une version compacte et maniable. Un objet lumineux tout terrain qui éclaire les espaces intérieurs comme extérieurs. Elle s'accroche sur des patères pour illuminer la cuisine ou sur la branche d'un arbre pour éclairer un dîner estival en terrasse.






Balke  
Baladeuse



Sammode



Balke

Structure	Réflecteur	Désignation	Code
● Coal	● Copper	BALKE 100 B2C COAL COAL GR C 520 BPI CL1 PY MR P1	80145118
	● Brass	BALKE 100 B2C COAL COAL GR B 520 BPI CL1 PY MR P1	80145119
	● Petrol	BALKE 100 B2C COAL COAL GR P 520 BPI CL1 PY MR P1	80145120
● Marsala	● Silver	BALKE 100 B2C MARS MARS GR S 520 BPI CL1 PY MR P1	80145121
○ White	● Brass	BALKE 100 B2C WHITE WHITE GR B 520 BPI CL1 PY MR P1	80145122

Accessoires

A commander séparément



Lampe filament LED E14 2700K 17500002  
4W claire



Patère de fixation murale  
COAL  
MARSALA  
WHITE

17500411  
17500412  
17500413



Balke  
Baladeuse



Sammode

Spécifications



Caractéristiques techniques	
Source	2 lampes E14, 11W max, non fournies
Confort lumineux	Grilles brise-flux
Gradation	Par bouton variateur intégré
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +30°C
Installation et maintenance faciles	
Raccordement	Equipé de 4 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44
Fixation	Fourni avec patère de fixation murale
Maintenance	Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine
Matériaux	
Structure	Aluminium laqué et traité anti-corrosion pour usage extérieur
Grille	Grille en inox
Vasque	Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L
Normes	
Etanchéité	IP66, IP68
Résistance aux chocs	IK07
Résistance au feu	Ininflammable