

# MOD Duo

Doppelte Wandleuchte oder Deckenleuchte




# MOD Duo

Doppelte Wandleuchte oder Deckenleuchte




Der vom deutschen Designer Stefan Diez für Sammode entworfene MOD Duo ist eine Einladung zum Experimentieren: zwei Köpfe, die auf ihren Bügeln schwenkbar sind, um ihr Licht in alle Richtungen abzustrahlen. Das elegante Gehäuse aus eloxiertem Aluminium verbirgt zwei Treiber und lässt sich dank einer praktischen einrastbaren Federzunge ganz einfach verschließen. Als Wand- oder Deckenleuchte in Black oder Bronze mit einem getönten Glasschirm verleiht das Modell Ihren Räumen Stil und Modernität.





# MOD Duo

Doppelte Wandleuchte oder Deckenleuchte



## Kollimatorsversion

2× 900 lm, 2700 K



Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Silver	MOD DUO S 900-927 BL-S SB	88100122	26
Black	Black	MOD DUO BK 900-927 BL-BK SB	88100125	26
Champagne	Champagne	MOD DUO CH 900-927 BL-CH SB	88100028	26
Bronze	Bronze	MOD DUO BZ 900-927 BL-BZ SB	88100029	26

## Version perforierter Kollimator

2× 900 lm, 2700 K



Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Silver	MOD DUO S 900-927 GR-S WB	88100123	26
Black	Black	MOD DUO BK 900-927 GR-BK WB	88100126	26
Champagne	Champagne	MOD DUO CH 900-927 GR-CH WB	88100032	26
Bronze	Bronze	MOD DUO BZ 900-927 GR-BZ WB	88100033	26





## Version Glas

2× 900 lm, 2700 K



Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Clear	MOD DUO S 900-927 GL-CL	88100124	26
Black	Green	MOD DUO BK 900-927 GL-GN	88100127	26
Champagne	Amber	MOD DUO CH 900-927 GL-AM	88100036	26
Bronze	Smoked	MOD DUO BZ 900-927 GL-SM	88100037	26

## Optionen

Kollimator aus eloxiertem Aluminium	Perforierter Kollimator aus eloxiertem Aluminium	Schirm aus Hartglas
		
Silver Black Champagne Bronze	BL-S BL-BK BL-CH BL-BZ Silver Black Champagne Bronze	GR-S GR-BK GR-CH GR-BZ Sandgestrahlt Klarglas Grün Bernsteinfarben Rauchglas
Linse	Farbtemperatur	GL-FR GL-CL GL-GN GL-AM GL-SM
	2700K 3000K 4000K	
Spot Beam 20° Medium Beam 30° Wide Beam 50°	SB MB WB Dimmung über DALI-Protokoll Bluetooth Casambi Steuerung	RD RB



# MOD Duo

Doppelte Wandleuchte oder Deckenleuchte



## Zubehör




Austauschbare Kronen und Linsen  
können separat bestellt werden..  
kontaktieren Sie uns


## Spezifikationen




### Lichtverteilungskurve



Kollimator + Spot-Beam-Linse



Perforierter Kollimator + Wide-Beam-Linse



Schirm aus klarem oder getöntem Glas +  
Medium-Beam-Linse

Design	
Designer	Stefan Diez
Kenndaten	
Leuchtmittel	CoB LED-Modul 900 lm (ohne Blende, CRI>90, 3 SDCM)) 50 000 h L80/B10 bei 25 °C Photobiologische Gefährdung : Gruppe 1
Elektronik	Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	Klasse I
Betriebstemperatur	-5 °C bis +35 °C
Einfache Montage und Wartung	
Anschluss	Über Klemmenleiste 3x2,5 mm <sup>2</sup>
Befestigung	Box mit integriertem Netzteil für die Aufputzmontage
Material	
Kopf und Gerätegehäuse	Farbig eloxiertem Aluminium, Doppelbügels aus vernickeltem Kupfer
Blende	Voller oder perforierter Kollimator : Farbig eloxiertem Aluminium Glas : aus gefärbtem oder klarem gehärtetem Glas, Je nach Version
Linse	Aus gehärtetem Glas
Normen	
Abdichtung	IP20 (Verwendung im Innenbereich)
Feuerfestigkeit	850°C